

ASRock

B850M PRO-A matična ploča

Dostupnost: NEMA NA
STANJU

MP cena: 21.090,00 din

Šifra proizovda: PLO03703

18.490,00 din

Ušteda: 2.600,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1**Broj HDMI priključaka** 1**Ukupno USB-C priključaka** 1**USB-A priključci** 4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)**USB-C priključci** 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 3**Podržani M.2 formati** 1x 2280 (podrška za PCIe 5.0 x4 mod), 2x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 2 x podrška za 4 USB 2.0 porta, 2 x podrška za 4 USB 5Gbps porta**USB-C** 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) AMD AM5**Čipset** AMD B850

Memorija

Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	8.000+MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overcl

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 5.0 (x16 mode)
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 4.0
Ostali slotovi	1x M.2 Socket (Key E)

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	2.5GBase-T (Gigabit)
Model	Dragon RTL8125BG

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
Model	Realtek ALC897 Codec

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci	1x HDMI 2.1
Ukupno USB priključaka	8

RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2 x Antenna Mounting Points
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1x 8 pin 12V Power Connector, 1x 4 pin 12V Power Connector, 1 x 24 pin ATX Power Connector
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Power LED and Speaker Header, 1 x SPI TPM header, 3 x Addressable LED Headers, 1 x RGB LED header, 2x CPU Fan Connector (4-pin), 3x Chassis Fan connector (4-pin)
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	ASRock Full HD UEFI, ASRock Polychrome SYNC, ASRock Auto Driver Installer, ASRock EZ Mode
Fizičke karakteristike	
Format	ATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci