

ASUS

PRIME H810M-A-CSM matična ploča

Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 18.790,00 din

Šifra proizvoda: PLO03744

16.490,00 din

Ušteda: 2.300,00 din

Opis

Specifikacija

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka 1

Broj HDMI priključaka 1

USB-A priključci 2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova 2

Podržani M.2 formati 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4 mod), 1x 2242 / 2260 / 2280 (podrška za PCIe 4.0 x2 mod)

Unutrašnji priključci

USB-A 1 x podrška za 2 USB 2.0 porta, 1 x podrška za 2 USB 5Gbps porta

USB-C 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket) Intel 1851

Čipset Intel H810

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski slotovi 2

Podržane memorije	6.400MT/s
--------------------------	-----------

Maksimalna ukupna memorija	128GB
-----------------------------------	-------

Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II)
-----------------------	--

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0
-----------------------------	--------------------

PCI Express x1 slot	1x PCI Express 4.0
----------------------------	--------------------

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
---------------------------------	---

SATA priključci	SATA III 6Gbps
------------------------	----------------

Mreža

Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
--------------------------	----------------------

Model	Intel
--------------	-------

Audio

Broj kanala	8 (7.1)
--------------------	---------

Model	Realtek
--------------	---------

Napomena	High Definition, Audio Shielding, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers
-----------------	--

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
-------------------------------	--------------------

HDMI priključci	1x HDMI 2.1
------------------------	-------------

PS/2	1 (tastatura ili miš)
-------------	-----------------------

Ukupno USB priključaka	6
-------------------------------	---

RJ-45 (LAN)	1
--------------------	---

Audio	3x 3.5mm
--------------	----------

Ostali priključci	1 x Vertical M.2 slot (Key E)
--------------------------	-------------------------------

Unutrašnji priključci

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin +12V CPU Power connectors
Audio	1x S/PDIF izlaz, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 1 x COM Port header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 3x Addressable Gen 2 headers

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, SafeSlot Core+, VRM heatsink design, Stainless-Steel Back I/O, Aura Sync RGB, Q-Design
-----------------------------	--

Fizičke karakteristike

Format	microATX
Dimenzije	244mm x 222mm

Reklamacioni period

Reklamacioni period	36 meseci
----------------------------	-----------