

GIGABYTE

B550M DS3H AC R2 rev. 1.x matična ploča



Dostupnost: NA STANJU

MP cena: 13.990,00 din

Šifra proizvoda: PLO03754

12.290,00 din

Ušteda: 1.700,00 din

Opis

Specifikacija

Mreža

Bluetooth Da

Bluetooth verzija 5.0

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka

1

Broj HDMI priključaka

1

USB-A priključci

2x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)

Skladišni interfejs

Broj M.2 slotova

2

Podržani M.2 formati

1x 2280 (podrška za PCIe 3.0 x2 mod), 1x 2280 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 i SATA modove)

Unutrašnji priključci

USB-A 1 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

USB-C 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port

Mreža

Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
----------------	--------------------

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket)	AMD AM4
Čipset	AMD B550
Grafika	Upotreba grafike iz procesora

Memorija

Tip memorije	DDR4
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	Podržava DDR4 memorije do 4.733MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	128GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel

Slotovi

PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0/3.0 (x16 mode)
PCI Express x4 slot	1x PCI Express 3.0 (x4 mode)
PCI Express x1 slot	1x PCI Express 3.0

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno)	4
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Ostali skladišni interfejs	2 x M.2 (socket 3)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10

Mreža

Žična mreža (LAN)	1000Base-T (Gigabit)
Model	Realtek
Wi-Fi	Da

Audio

Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek ALC1220 Audio Codec
Napomena	High Definition
Priključci na zadnjem panelu	
DisplayPort priključci	1x DisplayPort
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	6
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	2x Wi-Fi antenna connectors, 1x Realtek 1Gb Ethernet port
Unutrašnji priključci	
Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Audio	1x Front panel audio
Serijski port	1
Ostali priključci	1 x front panel header, 1 x Clear CMOS jumper, 2 x addressable LED strip headers, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x CPU fan header, 1 x front panel audio header, 1 x Q-Flash Plus button, 3x M.2 Socket 3, 1 x CPU co
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Ostale karakteristike	
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, Smart Backup, RGB Fusion, Norton Internet Security (OEM verzija), Easy Tune, Voltage detection, Detekcija Temperature, Fan speed detection, Fan fail warning, Fan speed control, System In
Fizičke karakteristike	
Format	microATX
Dimenzije	244mm x 244mm
Reklamacioni period	
Reklamacioni period	36 meseci